

ÜZLETBERENDEZÉS

faliállvány – közép gondola – üzletlámpa – üzletlámpa

Információ, ügyfélszolgálat

☎ **06 20 9424 278**

✉ kormendy@polcrendszer.hu



A POREX Üzletlámpa állványrendszer kereskedelmi üzletek klasszikus berendezése, mely kivitelében és színvilágában a forgalmazott termékek ill. az üzlethelyiség külső megjelenéséhez, arculatához igazodva elégíti ki egy polcrendszerrel szemben támasztott vevői igényeket. A Magyarországi gyártásból fakadóan az állvány bővítése, kiegészítése hosszútávon biztosítható akár 1-1 polcos bővítési igény esetén is.



Teherbírás: 140 kg / polcm²

Az állványrendszerhez rendelhető kiegészítő tartozékok biztosítják a minden igényt kielégítő és minden felhasználási területhez maximálisan alkalmazkodó ideális kialakítási lehetőséget. Pl.: kidőlésgátlók, rekeszelők, akasztó kampók, stb.

ÁLTALÁNOS MÉRETADATOK

(a) Állványmagasság 1170; 1440; 1710; 1980; 2250; 2520 mm

(b) Alsó polc méret 570; 490; 410 mm

(c) Polcméret 570; 490; 410; 330; 250 mm


(d) Tető polc méret 570; 490; 410 mm

(e) Tengelytávolság 600; 900; 1000 mm

Hátfal: Normál (zárt); perforált hátfal

Felület: Fehér vagy RAL szín szerinti porfestés

Kiegészítő mezők 90° belső vagy belső sarokforduló



ÁLLVÁNY TÍPUSOK

FALIÁLLVÁNY



KÖZÉPGONDOLA



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Körmendy Gábor E.V.
8600 Siófok, Hívósvölgyi u. 2
Tel./Fax: +36 84 322 902
Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

FALIÁLLVÁNY

5 POLCOS

Állványmagasság (a) 1980 mm


Tengelytávolság (e) 1 000 mm

Hátfal zárt hátfal

Polcsor (b) 490-410-330-330-250

Állvány szín: Fehér alap és kontúr

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10%




Alapmező
50 700 Ft

Kiegészítő mező
44 100 Ft

90° belső sarok
33 700 Ft

Tetőlpolc (410-es)
5 500 Ft



FALIÁLLVÁNY PERFORÁLT HÁTFALAS

Állványmagasság (a) 1980 mm

Tengelytávolság (e) 1 000 mm

Hátfal perforált hátfal

Polcsor (b) 410-perforált hátfal

Állvány szín Fehér alap és kontúr

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10%

Alapmező
33 400 Ft

Kiegészítő mező
26 900 Ft

90° belső sarok
20 800 Ft

Tetőlpolc (410-es)
5 500 Ft

ALAPMEZŐ:

Az állványsor első mezője (mindkét oldalon rendelkezik oszloppal, képes önállóan megállni)

Pl. Egy **5m hosszú** (5 mezőből álló) állványsor **1db Alapmezőből és 4db Kiegészítő mezőből** áll.

KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ:

minden további mező (az egyik oldal rendelkezik oszloppal, a másik oldalon az előtte álló mezőhöz csatlakozik, nem képes önállóan megállni).



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu



Körmendy Gábor E.V
8600 Siófok, Hívósvölgyi u. 2
Tel./Fax: +36 84 322 902
Információ: +36 20 9424 278
E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

KÖZÉPGONDOLA

4 POLCOS

Állványmagasság	1440 mm
Tengelytávolság	1 000 mm
Hátfal:	zárt hátfal
Polcsor:	410-330-330-250
Állvány szín:	Fehér alap és kontúr

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10%




Alapmező
67 200 Ft

Kiegészítő mező
59 300 Ft

Végzáró polc
23 700 Ft

Végzáró állvány
41 800 Ft



KÖZÉPGONDOLA

5 POLCOS

Állványmagasság	1 710 mm
Tengelytávolság	1 000 mm
Hátfal:	zárt hátfal
Polcsor:	410-410-330-330-250
Állvány szín:	Fehér alap és kontúr

Egyedi (RAL színskála szerinti) szín felár 10%

Alapmező
82 600 Ft

Kiegészítő mező
74 500 Ft

Végzáró polc
30 300 Ft

Végzáró állvány
55 500 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Körmendy Gábor E.V

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Tel./Fax: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu



ÜZLETTÉRI KIEGÉSZÍTŐK

MH-BOX



II.osztályú MH-BOKSZ
40% kedvezménnyel

MŰANYAG ÁRSÍN



AKASZTÓ KAMPÓ



MH-2 BOKSZ I.oszt.	1 995 Ft
MH-3 BOKSZ I.oszt.	1 425 Ft
MH-4 BOKSZ I.oszt.	589 Ft
MH-5 BOKSZ I.oszt.	312 Ft

Fehér alap – víztiszta előlap	
30*1000 mm	250 Ft
39*1000 mm	300 Ft
52*1000 mm	500 Ft

Egysoros horganyzott akasztó	
80 - 120 mm	100 Ft
16 - 200 mm	120 Ft

Fenti árak tájékoztató jellegű nettó bekerülési árak. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL ...



Név
Mobil
E-mail



Kormendyné Hermina
06 20 9424 278
kormendy@polcrendszer.hu

HASZNOS LINKEK, INFORMÁCIÓK ...

Termék árlisták, katalógusok, szerelési leírások
<http://polcrendszer.hu/Termek-RXRrbXVzZWthcHJn.html>

Üzletberendezés árlista
<http://polcrendszer.hu/uzletberendezes.html?AMenu=1&Nyitva=3025>



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Kormendy Gábor E.V
8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2
Tel./Fax: +36 84 322 902
Információ: +36 20 9424 278
E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

ÜZLETBERENDEZÉS

faliállvány – közép gondola – üzletteri kiegészítők

Információ, ügyfélszolgálat

☎ **06 20 9424 278**

✉ kormendy@polcrendszer.hu



Faliállvány – vegyes polcos / perforált hátfalas



Középgondola 1500mm magas – 4 polcos



Középgondola körbefutó végzáró polccal



Középgondola végzáró állvánnyal



Faliállvány 2000mm magas – perforált hátfalas



Faliállvány 2000mm magas – 5 polcos



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Körmendy Gábor E.V


8600 Siófok, Hívósvölgyi u. 2

Tel./Fax: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Üzletberendezés szerelési, kezelési leírás



Szükséges eszközök: gumialapács, 17 és 19-es villáskulcs

1. Az **1 jelű zártszelvény oszlopok** láb részébe csavarjuk bele az állítható talpakat olyan mértékig, hogy az állvány szintézése során maradjon ~1,5cm állítási lehetőségünk.
2. Az állványmező 2 oszlopát alul-felül kössük össze **2 jelű oszlopmerevítővel**. Fontos hogy az oszlopmerevítők teljesen le legyenek ütve a helyükre, mivel ezek biztosítják az állvány merevítését.

Több mezőből álló állványsor összeállítása során az 1-2 lépéseket végezzük el a teljes állványsoron. Az állványsor szerelése fűzve történik, azaz a köztetes oszlopok mindkét irányba szerelhetők.

3. A kész vázszerkezetet helyezük az állványsor végleges helyére, majd vízszintezővel végezzük el az állványsor beállítását. Vízszintes beállítást javasolt az oszlopmerevítőn, függőleges beállítást pedig a zártszelvény oszlopon elvégezni.
 4. Lentől felfelé haladva, sorba akasszuk fel a **3 jelű zárt**, vagy perforált **hátfallemezeket**. Figyeljünk, hogy a hátfalak akasztó fülei teljesen a helyükre csússzanak.
 5. Helyezzük fel a **4 jelű alsó polcot**. (az alsó polcon szegecseléssel van rögzítve a fém ársín)
 6. Ha az állvány rendelkezik tetőpolccal, akasszuk az oszlop perforációjába a **4.1 jelű tetőkonzolokat**, akasszuk rá a **4.2 jelű felső homloklapot**, majd ültessük rá a megfelelő méretű polcra.
- Figyelem**, a tetőpolc esztétikai, dekorációs célt szolgál, mely rakodó felületként nem használható!
7. Az alsó- és tetőpolcok elhelyezése után tetszőleges magasságban helyezzük el a polcokat. Először a **5. jelű konzolokat** kell az oszlop perforációjába akasztani, majd felkerül a **6 jelű ársín** és végül ráültetjük a megfelelő méretű **7 jelű polcot**.

Figyelem, a tető- és polckonzolok jobbos-balos kialakításúak, ahol az akasztó fülek néznek befelé. Több mezős állvány esetén a középső oszlopra egymás mellé kettő (egy jobbos és egy balos) konzol kerül.

Rögzítése: 2000 mm magasság felett az állványsor oszlopainak tartószerkezethez történő rögzítése szükséges.

Teherbírás: 140 kg/polcm² egyenletesen megoszló terheléssel. Az állványrendszer polcaira ráállni vagy ráülni szigorúan tilos!

Az állványrendszer felülete nem áll ellen: mechanikai sérüléséből fakadó felületi korrózióknak, savak és lugok maró hatásának, nedves környezet által okozott korróziós hatásoknak.

Állványrendszer tisztítása enyhén mosószeres, nedves ruhával történhet. A tisztítás után fontos az állványelemek szárazra törlése.

Garanciavállalás: az állványrendszer elemeire 1 év garanciát biztosítunk, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra valamint a helytelen terhelésből és nem rendeltetésszerű használatból fakadó károsodásokra.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Körmendy Gábor E.V.
8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2
Tel./Fax: +36 84 322 902
Információ: +36 20 9424 278
E-mail: kormendy@polcrendszer.hu